

# BİLLAS



**ÜRÜN  
KATALOĞU**  
Product Catalogue

**MAXIGOLD**  
Tyres

## İÇİNDEKİLER

### Contents

**04** Maxigold Kauçuklar  
Maxigold Rubbers



**05** Sertifikalar  
Certificates



**06** Hakkında  
About



**08** Soğuk Sirt Kauçuđu  
Precured Tread





**İş Makinaları** **22**  
Construction Equipment



**Yardımcı Malzemeler** **28**  
Auxiliary Materials



**Ekskavatör Lastiği Kauçuğu** **29**  
Wedge



**Yamalar** **30**  
Patches






MD 10



MD 11



MD 13



MD 14



MD 15 M+S




MD 16



MK 20 M+S



MK 220 M+S



MK 21 M+S



MK 23 M+S



MK 24 M+S



MK 25 M+S



MK 26 M+S




MK 27 M+S



MK 29 M+S



MD 30 M+S




MD 31




MK 40 M+S



MK 42 M+S




MK 43 M+S



MK 44 M+S



MK 45 M+S





MK 46 M+S



MK 47 M+S

## TOLERANSLAR - TOLERANCES



## SERTİFİKALAR - OUR CERTIFICATION






**MAXIGOLD**  
Tyres

**Billas Lastik ve Kauçuk A.Ş.**, 1994 yılından bugüne kaplama sektöründekiengin tecrübesiyle, yeni nesil traktör, kamyon ve iş makinası sırt kauçuklarını Türkiye’de, sizler için üretmektedir.

Thanks to her advanced experience since 1994 in retreading business, **Billas Lastik ve Kauçuk A.Ş.** has been producing new generation tractor, TBR and OTR precured treads in Turkey, for you.








MD 10

KOD   CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
75000	150	12	2,33	3,82
75001	160	12	2,48	3,82
75002	180	12	2,82	3,82
75003	190	12	2,91	3,82
75004	200	13	3,34	3,80
75005	210	13	3,41	3,80
75006	225	14	4,36	3,31
75007	235	16	4,71	3,31
75008	245	16	4,73	3,31
75009	255	16	5,02	3,31
75010	265	16	5,33	3,31




MD 11

KOD   CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
75011	235	14	4,18	3,33
75012	245	14	4,26	3,33
75013	255	14	4,46	3,34
75014	265	14	4,55	3,34

## SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



### MD 13

KOD | CODE



± 2mm



± 0.5mm



± %2



± %2

75029

295

13

4,89

3,33


75030

300

15

5,44

3,33



### MD 14

KOD | CODE



± 2mm



± 0.5mm



± %2



± %2

75031

295

13

5,17

3,33

75032

325

12

5,47

3,33



KANATLI | WING





**MD 15 M+S**

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

75035

295


13

4,98

3,33



**KANATLI | WING**



**MD 16**

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

75041

380

12

5,28

2,90




**KANATLI | WING**

## SOĞUK SIRT KAUCUĞU Precured Tread



### MK 20 M+S


KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75052	235	18	4,80	3,31
75053	245	18	5,02	3,31
75054	255	18	5,38	3,31
75055	265	18	5,79	3,21
75056	280	16	5,22	3,33



### MK 220 M+S


KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75076	255	22	6,50	3,33
75077	265	22	6,57	3,33





### MK 21 M+S

KOD   CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
75057	150-LIGHT	12	2,24	3,75
75058	160-LIGHT	12	2,32	3,77
75059	180-LIGHT	12	2,64	3,87
75060	190-LIGHT	12	2,79	3,75
75061	150	14	2,36	3,65
75062	180	17	3,46	3,05
75063	190	17	3,83	3,05
75064	200	18	3,86	3,28
75065	210	18	4,08	3,28
75066	220	18	4,27	3,28
75067	235	18,5	4,74	3,28
75068	245	18,5	4,97	3,28
75069	260	18,5	5,02	3,33



### MK 23 M+S

KOD   CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
75080	150	12	2,18	3,74
75081	160	12	2,33	3,74
75082	180	14	2,97	3,44
75083	190	14	3,14	3,74

## SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



### MK 24 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75088	180	13,5	2,79	3,75
75089	190	14	2,89	3,75
75090	225	14	3,83	3,33
75091	235	17	4,77	3,33
75092	245	18	5,29	3,33
75093	255	18	5,35	3,33
75094	265	18	5,66	3,33
75095	275	18	5,82	3,33



### MK 25 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75096	235	17	4,35	3,33
75097	245	17	4,85	3,33
75098	255	18	4,88	3,33
75099	265	18	5,24	3,33





### MK 26 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75045	235	17	4,54	3,33
75046	245	17	4,73	3,33
75047	255	18	4,81	3,33
75048	265	18	5,32	3,33
75049	280	16	5,11	3,33



### MK 27M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75180	255	19	5,28	3,33
75179	265	19	5,66	3,33
75178	275	19	5,71	3,33

## SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



### MK 29 M+S


KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75105	235	19	5,28	3,33
75106	245	19	5,50	3,33
75107	255	20	5,74	3,33
75108	265	20	5,92	3,36
75109	275	18	5,68	3,36
75110	285	18	5,89	3,36



### MD 30


KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75100	235	17	4,93	3,30
75101	245	17	5,25	3,30
75102	255	17	5,27	3,30





### MD 31

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75111	220	18	4,15	3,25
75112	235	16	4,53	3,30
75113	245	16	4,66	3,30
75114	255	16	5,05	3,30



### MK 40M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75120	235	19,5	5,37	3,33
75121	245	19,5	5,42	3,33
75122	255	19,5	5,83	3,33
75123	265	19,5	6,19	3,33

## SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



### MK 42 M+S


KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75137	225	17	4,58	3,33
75136	235	18,5	5,13	3,33
75133	245	18,5	5,38	3,33
75134	255	18,5	5,77	3,33
75135	265	18,5	5,80	3,33



### MK 43 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75139	245	21	5,70	3,36
75142	245	21	5,70	3,47
75143	255	21	6,05	3,36
75141	255	21	6,05	3,47
75153	265	21	6,09	3,36
75154	265	21	6,09	3,47





### MK 44 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75148	225	17	4,66	3,32
75144	235	17	4,84	3,32
75145	245	17	5,16	3,32
75146	255	17	5,20	3,32
75147	265	17	5,37	3,32




### MK 45 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75160	235	18,5	5,11	3,36
75161	245	18,5	5,43	3,36
75162	255	18,5	5,56	3,36
75163	265	18,5	5,99	3,36

## SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



### MK 46 M+S


KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75165	235	18,5	4,84	3,36
75166	245	18,5	5,05	3,36
75167	255	18,5	5,28	3,36
75168	265	18,5	5,34	3,36



### MK 47 M+S

KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
75173	235	19	5,10	3,36
75174	245	19	5,14	3,36
75175	255	21	5,54	3,36
75176	265	21	5,58	3,36





### MG 20


KOD   CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
75150	310	30	8,01	3,80



### MF 50

KOD   CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
75151	220	21	5,03	3,44
75152	240	21	5,75	3,44
75153	330	30	8,07	3,72

## İŞ MAKİNALARI Construction Equipment



### MAXI - VKT



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74050	360	34	10.5	3684	36.38	



### MAXI - VHS



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74030	310	25	8.56	1075	9.2	
74031	380	27	11.83	1090	12.9	7





### MAXI - L4



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74010	410	36	15.96	940	15.00	5
74011	460	36	18.30	920	16.80	5
74012	525	44	24.00	1000	24.00	5



### MAXI - VMT/E4



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74020	580	46	26.00	930	24.20	5
74021	650	44	26.53	980	27.00	5

## İŞ MAKİNALARI Construction Equipment



### MAXI - VMT/E3



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74060	440	40	15.63	960	15.00	7
74061	525	35	18.50	950	17.60	6



### MAXI - XHA



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74071	525	47	23.50	1000	23.50	5
74071	550	45	25.60	1119	27.50	5
74071	580	53	28.97	1070	31.00	5





### MAXI - LDD/E4



KOD   CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2	 kg	 Diş Sayısı No of Treads
74040	580	52	30.30	990	30.00	5
74041	650	54	33.15	860	28.50	4
74042	835	67	53.00	790	42.00	3









**Solüsyon**  
Cement



**Fital Kuşingam**  
Extruder Rope



**Kuşingam**  
Cushion Gum

**EKSKAVATÖR LASTIĞI TAKOZU**

Wedge



**VAKUM KUŞAĞI**

Rubber Wick Pad



Yama Kodu Patch code	Ölçü Size	Kord Katı Cord Ply	Adet / Kutu Pcs / Box
MR - 10	55 X 75	1	10
MR - 12	70 X 120	1	10
MR - 14	85 X 130	1	10
MR - 15	75 X 90	1	10
MR - 20	80 X 125	2	10
MR - 22	75 X 125	2	10
MR - 24	75 X 220	2	10
MR - 25	115 X 125	3	10
MR - 26	75 X 260	3	10
MR - 35	130 X 180	4	10
MR - 40	100 X 190	3	10
MR - 42	130 X 260	4	10
MR - 44	130 X 330	4	10
MR - 45	180 X 230	4	10
MR - 46	180 X 440	4	10
MR - 50	180 X 580	5	1
MR - 52	240 X 580	5	1
MR - 55	250 X 320	5	1
MR - 56	270 X 720	7	1
MR - 65	320 X 410	6	1
MR - 68	350 X 760	7	1
MR - 75	450 X 530	8	1



## DIAGONAL YAMA

### Diagonal Patch

Patch	Ölçü Size	Kord Katı Cord Ply	Adet / Kutu Pcs / Box
MD - 2	80 X 80	2	10
MD - 3	100 X 100	2	10
MD - 4	120 X 120	2	10
MD - 5	160 X 160	4	10
MD - 6	230 X 230	6	10
MD - 7	270 X 270	6	10
MD - 8	320 X 320	6	10
MD - 9	370 X 370	8	5
MD - 10	430 X 430	8	5





# BILLAS

📍 Merkez/Head Office: Kemalpaşa OSB, İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:39, 35730, **Kemalpaşa / İzmir / TURKEY**  
Fabrika/Factory: Ata Bulvarı 1. O.S.B. No:1, 11000, **Bilecik / TURKEY**

☎ + (90) 232 877 07 38/39; + (90) 228 217 00 35

📠 + (90) 232 877 15 26; + (90) 228 217 00 34

✉ billas@billas.com.tr

🌐 www.billas.com.tr