

SILVERMAX

ÜRÜN KATALOĞU

Product Catalogue



**Soğuk Sirt
Kauçuğu**

Precured
Tread

İÇİNDEKİLER

Contents

04 Silvermax Kauçuklar
Silvermax Rubbers



05 Sertifikalar
Certificates



06 Hakkında
About



08 Soğuk Sırt Kauçuđu
Precured Tread





Yardımcı Malzemeler
Auxiliary Materials

20



Ekskavatör Lastiđi Kauçuđu
Wedge

21



Yamalar
Patches

22






SD 10



SD 11



SD 13



SD 14




SD 15 M+S




SD 16



SK 20 M+S




SK 220 M+S



SK 21 M+S




SK 23 M+S



SK 24 M+S



SK 25 M+S



SK 26 M+S




SK 27 M+S



SK 29 M+S



SD 30 M+S




SD 31




SK 40 M+S



SK 42 M+S



SK 43 M+S



SK 44 M+S



SK 45 M+S



SK 46 M+S



SK 47 M+S

TOLERANSLAR - TOLERANCES



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

SERTİFİKALAR - OUR CERTIFICATION






SILVERMAX

Billas Lastik ve Kauçuk A.Ş., 1994 yılından bugüne kaplama sektöründeki engin tecrübesiyle, yeni nesil traktör, kamyon ve iş makinası sırt kauçuklarını Türkiye’de, sizler için üretmektedir.

Thanks to her advanced experience since 1994 in retreading business, **Billas Lastik ve Kauçuk A.Ş.** has been producing new generation tractor, TBR and OTR precured treads in Turkey, for you.








SD 10


KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76000	150	12	2,38	3,82
76001	160	12	2,54	3,82
76002	180	12	2,91	3,82
76003	190	12	2,95	3,82
76004	200	13	3,26	3,80
76005	210	13	3,54	3,80
76006	225	14	4,47	3,31
76007	235	16	4,76	3,31
76008	245	16	4,96	3,31
76009	255	16	5,29	3,31
76010	265	16	5,39	3,31



SD 11

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76011	235	14	4,18	3,33
76012	245	14	4,38	3,33
76013	255	14	4,70	3,34
76014	265	14	4,74	3,34

SOĞUK SIRT KAUCUĞU Precured Tread



SD 13

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2


76029
76030

295
300

13
15

4,50
5,45

3,33
3,33



SD 14

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

76031
76032

295
325

13
12

5,47
5,56

3,33
3,33



KANATLI | WING



BİLLAS

SOĞUK SIRT KAUCUĞU
Precured Tread



SD 15 M+S

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

76035

295

13

5,00

3,33



KANATLI | WING



SD 16

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

76041

380

12

5,66

2,90




KANATLI | WING

SOĞUK SIRT KAUCUĞU Precured Tread



SK 20 M+S


KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76052	235	18	5,03	3,31
76053	245	18	5,12	3,31
76054	255	18	5,47	3,31
76055	265	18	5,92	3,21
76056	280	16	5,26	3,33



SK 220 M+S

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76076	255	22	6,60	3,33
76077	265	22	6,76	3,33





SK 21 M+S

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76057	150-LIGHT	12	2,25	3,75
76058	160-LIGHT	12	2,33	3,77
76059	180-LIGHT	12	2,65	3,87
76060	190-LIGHT	12	2,80	3,75
76061	150	14	2,37	3,65
76062	180	17	3,57	3,05
76063	190	17	3,94	3,05
76064	200	18	3,96	3,28
76065	210	18	4,09	3,28
76066	220	18	4,28	3,28
76067	235	18,5	4,75	3,28
76068	245	18,5	4,98	3,28
76069	260	18,5	5,00	3,33



SK 23 M+S

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76080	150	12	2,20	3,74
76081	160	12	2,35	3,74
76082	180	14	3,00	3,44
76083	190	14	3,15	3,74

SOĞUK SIRT KAUCUĞU Precured Tread



SK 24 M+S

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76088	180	13,5	2,93	3,75
76089	190	14	3,08	3,75
76090	225	14	3,89	3,33
76091	235	17	4,92	3,33
76092	245	18	5,53	3,33
76093	255	18	5,47	3,33
76094	265	18	5,90	3,33
76095	275	18	5,92	3,33



SK 25 M+S

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76096	235	17	4,38	3,33
76097	245	17	5,06	3,33
76098	255	18	4,92	3,33
76099	265	18	5,28	3,33





SK 26 M+S

KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76045	235	17	4,67	3,33
76046	245	17	4,74	3,33
76047	255	18	4,85	3,33
76048	265	18	5,52	3,33
76049	280	16	5,15	3,33



SK 27 M+S

KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76180	255	19	5,38	3,33
76179	265	19	5,84	3,33
76178	275	19	5,94	3,33

SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



SK 29 M+S


KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76105	235	19	5,30	3,33
76106	245	19	5,53	3,33
76107	255	20	5,77	3,33
76108	265	20	6,09	3,36
76109	275	18	5,70	3,36
76110	285	18	6,09	3,36



SD 30


KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76100	235	17	5,09	3,30
76101	245	17	5,40	3,30
76102	255	17	5,42	3,30





SD 31

KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76111	220	18	4,55	3,25
76112	235	16	4,75	3,30
76113	245	16	4,86	3,30
76114	255	16	5,15	3,30



SK 40 M+S

KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76120	235	19,5	5,44	3,33
76121	245	19,5	5,57	3,33
76122	255	19,5	5,87	3,33
76123	265	19,5	6,24	3,33

SOĞUK SIRT KAUCUĞU Precured Tread



SK 42 M+S


KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76137	225	17	4,85	3,33
76136	235	18,5	5,31	3,33
76133	245	18,5	5,56	3,33
76134	255	18,5	5,89	3,33
76135	265	18,5	5,90	3,33



SK 43 M+S

KOD CODE	 ± 2mm	 ± 0.5mm	 ± %2	 ± %2
76139	245	21	5,85	3,36
76142	245	21	5,85	3,47
76143	255	21	6,25	3,36
76141	255	21	6,25	3,47
76153	265	21	6,35	3,36
76154	265	21	6,35	3,47





SK 44 M+S

KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76148	225	17	4,71	3,32
76144	235	17	5,02	3,32
76145	245	17	5,19	3,32
76146	255	17	5,33	3,32
76147	265	17	5,61	3,32



SK 45 M+S

KOD CODE	 ±2mm	 ±0.5mm	 ±%2	 ±%2
76160	235	18,5	5,11	3,36
76161	245	18,5	5,43	3,36
76162	255	18,5	5,58	3,36
76163	265	18,5	6,02	3,36

SOĞUK SIRT KAUCUĞU

Precured Tread



SK 46 M+S

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

76165

235

18,5

4,86

3,36

76166

245

18,5

5,06

3,36

76167

255

18,5

5,33

3,36

76168

265

18,5

5,36

3,36



SK 47 M+S

KOD | CODE



±2mm



±0.5mm



±%2



±%2

76173

235

19

5,30

3,36

76174

245

19

5,34

3,36

76175

255

21

5,80

3,36

76176

265

21

5,82

3,36





Solüsyon
Cement



Fıtil Kuşingam
Extruder Rope



Kuşingam
Cushion Gum

EKSKAVATÖR LASTIĐI TAKOZU

Wedge



VAKUM KUŐAĐI

Rubber Wick Pad



Yama Kodu Patch code	Ölçü Size	Kord Katı Cord Ply	Adet / Kutu Pcs / Box
MR - 10	55 X 75	1	10
MR - 12	70 X 120	1	10
MR - 14	85 X 130	1	10
MR - 15	75 X 90	1	10
MR - 20	80 X 125	2	10
MR - 22	75 X 125	2	10
MR - 24	75 X 220	2	10
MR - 25	115 X 125	3	10
MR - 26	75 X 260	3	10
MR - 35	130 X 180	4	10
MR - 40	100 X 190	3	10
MR - 42	130 X 260	4	10
MR - 44	130 X 330	4	10
MR - 45	180 X 230	4	10
MR - 46	180 X 440	4	10
MR - 50	180 X 580	5	1
MR - 52	240 X 580	5	1
MR - 55	250 X 320	5	1
MR - 56	270 X 720	7	1
MR - 65	320 X 410	6	1
MR - 68	350 X 760	7	1
MR - 75	450 X 530	8	1



DIAGONAL YAMA


Diagonal Patch

Patch	Ölçü Size	Kord Katı Cord Ply	Adet / Kutu Pcs / Box
MD - 2	80 X 80	2	10
MD - 3	100 X 100	2	10
MD - 4	120 X 120	2	10
MD - 5	160 X 160	4	10
MD - 6	230 X 230	6	10
MD - 7	270 X 270	6	10
MD - 8	320 X 320	6	10
MD - 9	370 X 370	8	5
MD - 10	430 X 430	8	5



SILVERMAX

Soğuk Sırt
Kauçuğu
Precured
Tread



BILLAS

Merkez/Head Office: Kemalpaşa OSB, İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:39,
35730, **Kemalpaşa / İzmir / TURKEY**

Fabrika/Factory: Ata Bulvarı 1. O.S.B. No:1, 11000, **Bilecik / TURKEY**

+ (90) 232 877 07 38/39; + (90) 228 217 00 35

+ (90) 232 877 15 26; + (90) 228 217 00 34

billas@billas.com.tr

www.billas.com.tr